

食品検査結果書

株式会社ゼンヤクノー 殿

食品衛生法登録検査機関
公益財団法人山口県予防保健協会
食品環境検査センター
山口市吉敷下東一丁目5番1号
TEL 083-933-0018
製品検査部門責任者 坂田 哲郎

御依頼のあった下記の食品検査結果は別表のとおりです。

本検査は、当機関が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。ただし、試験品の採取については適用外です。

記

試験品名称 ほそ美茶
試験品採取年月日 *****
試験品採取者 *****
試験品採取場所 *****
受入年月日 平成26年2月19日
検査の方法 超臨界抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法
検査期日 平成26年2月20日～平成26年2月24日
検査担当者 久保 順

検 査 項 目	単位	試験結果	残留基準	協会下限値
1 2-(1-ナフチル)アセタミド	ppm	※測定不能	—	0.01
2 4,4-ジプロモベンゾフェノン	ppm	不検出	—	0.01
3 BHC	ppm	不検出	—	0.01
4 DDT	ppm	不検出	—	0.01
5 EPS	ppm	不検出	—	0.01
6 EPTC	ppm	不検出	—	0.01
7 XMC	ppm	不検出	—	0.01
8 アクリナトリン	ppm	不検出	—	0.01
9 アジンホスエチル	ppm	不検出	—	0.01
10 アジンホスメチル	ppm	不検出	—	0.01
11 アセトクロール	ppm	不検出	—	0.01
12 アセフェート	ppm	※測定不能	—	0.01
13 アゾキシストロビン	ppm	不検出	—	0.01
14 アトラジン	ppm	不検出	—	0.01
15 アラクロール	ppm	不検出	—	0.01
16 アルドリノ及びディルドリン	ppm	不検出	—	0.005
17 イソキサチオン	ppm	不検出	—	0.01
18 イソフェンホス	ppm	不検出	—	0.01
19 イソフェンホスメチル	ppm	不検出	—	0.01
20 イソプロカルブ	ppm	※測定不能	—	0.01
21 イソプロチオラン	ppm	不検出	—	0.01
22 イブロジオン	ppm	不検出	—	0.01
23 イブロベンホス	ppm	不検出	—	0.01
24 インドキサカルブ	ppm	不検出	—	0.01
25 ウニコナゾールP	ppm	不検出	—	0.01
26 エスプロカルブ	ppm	不検出	—	0.01
27 エチオフェンカルブ	ppm	不検出	—	0.01
28 エチオン	ppm	不検出	—	0.01
29 エディフェンホス	ppm	不検出	—	0.01
30 エトキサゾール	ppm	不検出	—	0.01
31 エトフェンプロックス	ppm	不検出	—	0.01
32 エトプロホス	ppm	不検出	—	0.005
33 エトリジアゾール	ppm	不検出	—	0.01
34 エトリムホス	ppm	不検出	—	0.01
35 エンドスルファン	ppm	不検出	—	0.01
36 エンドリン	ppm	不検出	—	0.005
37 オメトエート	ppm	不検出	—	0.01
38 オリサストロビン	ppm	不検出	—	0.01
39 オルトフェニルフェノール	ppm	不検出	—	0.01
40 カズサホス	ppm	不検出	—	0.01

○残留基準については別紙「加工食品の取扱いについて」をご覧ください。

○試験結果において「不検出」とは、協会下限値未満であることを意味します。

※測定不能については別添ご説明をご覧ください。

検 査 項 目	単位	試験結果	残留基準	協会下限値
41 カフェンストール	ppm	不検出	—	0.01
42 カルバリル	ppm	不検出	—	0.01
43 カルプロバミド	ppm	不検出	—	0.01
44 キナルホス	ppm	不検出	—	0.01
45 キノキシフェン	ppm	不検出	—	0.01
46 クマホス	ppm	不検出	—	0.01
47 クレソキシムメチル	ppm	不検出	—	0.01
48 クロルビリホス	ppm	不検出	—	0.01
49 クロルビリホスメチル	ppm	不検出	—	0.01
50 クロルフェナビル	ppm	不検出	—	0.01
51 クロルフェンソン	ppm	不検出	—	0.01
52 クロルフェンビンホス	ppm	不検出	—	0.01
53 クロルブファム	ppm	不検出	—	0.01
54 クロルプロファム	ppm	不検出	—	0.01
55 クロロネブ	ppm	不検出	—	0.01
56 クロロベンジレート	ppm	不検出	—	0.01
57 サリチオン	ppm	不検出	—	0.01
58 シアナジン	ppm	不検出	—	0.01
59 シアノフェンホス	ppm	不検出	—	0.01
60 シアノホス	ppm	不検出	—	0.01
61 ジエトフェンカルブ	ppm	不検出	—	0.01
62 ジクロシメット	ppm	不検出	—	0.01
63 ジクロフェンチオン	ppm	不検出	—	0.01
64 ジクロルボス及びナレド	ppm	※測定不能	—	0.01
65 ジコホール	ppm	不検出	—	0.01
66 ジスルホトン	ppm	不検出	—	0.01
67 シハロトリン	ppm	不検出	—	0.01
68 シハロホップブチル	ppm	不検出	—	0.01
69 ジフェノコナゾール	ppm	不検出	—	0.01
70 シフルトリン	ppm	不検出	—	0.01
71 ジフルフェニカン	ppm	不検出	—	0.002
72 シブロコナゾール	ppm	不検出	—	0.01
73 シブロジニル	ppm	不検出	—	0.01
74 シベルメトリン	ppm	不検出	—	0.01
75 シメコナゾール	ppm	不検出	—	0.01
76 ジメチビン	ppm	不検出	—	0.01
77 ジメチルビンホス	ppm	不検出	—	0.01
78 ジメテナミド	ppm	不検出	—	0.01
79 ジメトエート	ppm	不検出	—	0.01
80 ジメトモルフ	ppm	不検出	—	0.01

○残留基準については別紙「加工食品の取扱いについて」をご覧ください。

○試験結果において「不検出」とは、協会下限値未満であることを意味します。

※測定不能については別添ご説明をご覧下さい。

検 査 項 目		単位	試験結果	残留基準	協会下限値
81	シメトリン	ppm	不検出	—	0.01
82	シラフルオフェン	ppm	不検出	—	0.01
83	シンメチリン	ppm	不検出	—	0.01
84	スピロジクロフェン	ppm	不検出	—	0.01
85	スルプロホス	ppm	不検出	—	0.01
86	スルホテップ	ppm	不検出	—	0.01
87	ターバシル	ppm	不検出	—	0.01
88	ダイアジノン	ppm	不検出	—	0.01
89	チオベンカルブ	ppm	不検出	—	0.01
90	チオメトン	ppm	不検出	—	0.01
91	チフルザミド	ppm	不検出	—	0.01
92	テトラコナゾール	ppm	不検出	—	0.01
93	テニルクロール	ppm	不検出	—	0.01
94	テブコナゾール	ppm	不検出	—	0.01
95	テブチウロン	ppm	不検出	—	0.01
96	テブフェンピラド	ppm	不検出	—	0.01
97	テフルトリン	ppm	不検出	—	0.01
98	デルタメトリン及びトラロメトリン	ppm	不検出	—	0.01
99	チルブホス	ppm	不検出	—	0.005
100	トリアジメノール	ppm	不検出	—	0.01
101	トリアゾホス	ppm	不検出	—	0.05
102	トリフルミゾール	ppm	不検出	—	0.01
103	トリフルムロン	ppm	不検出	—	0.01
104	トリフルラリン	ppm	不検出	—	0.01
105	トルクロホスメチル	ppm	不検出	—	0.01
106	トルフェンピラド	ppm	不検出	—	0.01
107	バクロブトラゾール	ppm	不検出	—	0.01
108	バラチオン	ppm	不検出	—	0.01
109	バラチオンメチル	ppm	不検出	—	0.01
110	ハルフェンプロックス	ppm	不検出	—	0.01
111	ピオレスメトリン	ppm	不検出	—	0.01
112	ピコリナフェン	ppm	不検出	—	0.01
113	ピテルタノール	ppm	不検出	—	0.01
114	ピフェノックス	ppm	不検出	—	0.01
115	ピフェントリン	ppm	不検出	—	0.01
116	ビベロニルプトキシド	ppm	不検出	—	0.01
117	ビラクロホス	ppm	不検出	—	0.01
118	ビラフルフェンエチル	ppm	不検出	—	0.01
119	ビリダフェンチオン	ppm	不検出	—	0.01
120	ビリダベン	ppm	不検出	—	0.01

○残留基準については別紙「加工食品の取扱いについて」をご覧ください。

○試験結果において「不検出」とは、協会下限値未満であることを意味します。

※測定不能については別添ご説明をご覧ください。

検 査 項 目		単位	試験結果	残留基準	協会下限値
121	ビリフェノックス	ppm	不検出	—	0.01
122	ビリブチカルブ	ppm	不検出	—	0.01
123	ビリプロキシフェン	ppm	不検出	—	0.01
124	ビリミカルブ	ppm	不検出	—	0.01
125	ビリミノバックメチル	ppm	不検出	—	0.01
126	ビリミホスメチル	ppm	不検出	—	0.01
127	ビリメタニル	ppm	不検出	—	0.01
128	フィプロニル	ppm	不検出	—	0.002
129	フェナミホス	ppm	不検出	—	0.01
130	フェナリモル	ppm	不検出	—	0.01
131	フェントロチオン	ppm	不検出	—	0.01
132	フェノキサニル	ppm	不検出	—	0.01
133	フェノブカルブ	ppm	不検出	—	0.01
134	フェンスルホチオン	ppm	不検出	—	0.01
135	フェンチオン	ppm	不検出	—	0.01
136	フェントエート	ppm	不検出	—	0.01
137	フェンバレレート	ppm	不検出	—	0.01
138	フェンプロバトリン	ppm	不検出	—	0.01
139	フサライド	ppm	※測定不能	—	0.01
140	ブタクロール	ppm	不検出	—	0.01
141	ブタミホス	ppm	不検出	—	0.01
142	ブチレート	ppm	不検出	—	0.01
143	ブブロフェジン	ppm	不検出	—	0.01
144	フルオメツロン	ppm	不検出	—	0.01
145	フルキンコナゾール	ppm	不検出	—	0.01
146	フルジオキシニル	ppm	不検出	—	0.01
147	フルシトリネート	ppm	不検出	—	0.01
148	フルシラゾール	ppm	不検出	—	0.01
149	フルトラニル	ppm	不検出	—	0.01
150	フルトリアホール	ppm	不検出	—	0.01
151	フルバリネート	ppm	不検出	—	0.01
152	フルフェノクスロン	ppm	不検出	—	0.01
153	フルミオキサジン	ppm	不検出	—	0.01
154	ブレチラクロール	ppm	不検出	—	0.01
155	ブクロラズ	ppm	不検出	—	0.01
156	プロシミドン	ppm	不検出	—	0.01
157	プロチオホス	ppm	不検出	—	0.01
158	プロバニル	ppm	不検出	—	0.01
159	プロバホス	ppm	不検出	—	0.01
160	プロバルギット	ppm	不検出	—	0.01

○残留基準については別紙「加工食品の取扱いについて」をご覧ください。

○試験結果において「不検出」とは、協会下限値未満であることを意味します。

※測定不能については別添ご説明をご覧ください。

検 査 項 目		単位	試験結果	残留基準	協会下限値
161	プロピコナゾール	ppm	不検出	—	0.01
162	プロピザミド	ppm	不検出	—	0.01
163	プロヒドロジャスモン	ppm	不検出	—	0.01
164	プロファム	ppm	不検出	—	0.01
165	プロフェノホス	ppm	不検出	—	0.01
166	プロボキスル (プロボクスル)	ppm	不検出	—	0.01
167	プロムフェンビンホスメチル	ppm	不検出	—	0.01
168	プロメトリン	ppm	不検出	—	0.01
169	プロモプロピレート	ppm	不検出	—	0.01
170	プロモホスエチル	ppm	不検出	—	0.01
171	ヘキサコナゾール	ppm	不検出	—	0.01
172	ヘブタクロル	ppm	不検出	—	0.01
173	ベルメトリン	ppm	不検出	—	0.01
174	ベンコナゾール	ppm	不検出	—	0.01
175	ベンシクロン	ppm	不検出	—	0.01
176	ベンダイオカルブ	ppm	不検出	—	0.01
177	ベンディメタリン	ppm	不検出	—	0.01
178	ベンフレセート	ppm	不検出	—	0.01
179	ホサロン	ppm	不検出	—	0.01
180	ホスカリド	ppm	不検出	—	0.01
181	ホスチアゼート	ppm	不検出	—	0.01
182	ホスファミドン	ppm	不検出	—	0.01
183	ホスメット	ppm	不検出	—	0.01
184	ホレート	ppm	不検出	—	0.01
185	マラチオン	ppm	不検出	—	0.01
186	ミクロブタニル	ppm	不検出	—	0.01
187	メタベンズチアズロン	ppm	不検出	—	0.01
188	メタミドホス	ppm	※測定不能	—	0.01
189	メタラキシル及びメフェノキサム	ppm	不検出	—	0.01
190	メチダチオン	ppm	不検出	—	0.01
191	メトコナゾール	ppm	不検出	—	0.01
192	メトブレン	ppm	不検出	—	0.01
193	メトミノストロビン	ppm	不検出	—	0.01
194	メトラクロール	ppm	不検出	—	0.01
195	メフェナセツト	ppm	不検出	—	0.01
196	メブロニル	ppm	不検出	—	0.01
197	モリネート	ppm	不検出	—	0.01
198	リニュロン	ppm	不検出	—	0.01
199	リンデン (γ-BHC)	ppm	不検出	—	0.002
200	レナシル	ppm	不検出	—	0.01

○残留基準については別紙「加工食品の取扱いについて」をご覧ください。

○試験結果において「不検出」とは、協会下限値未満であることを意味します。

※測定不能については別添ご説明をご覧ください。